

Luft och ångspärr

Kommersiellt produktnamn: Luft och ångspärr	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Ångspärr	AVCP System : 4
Tekniskt kontrollorgan : Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas 2018	
Produktstandard : EN 13984: Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karakteriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	F
Vattentätthet	EN 1928 (A)	-	Godkänd
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	15.3
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	150
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	130
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	≥ 440
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	≥ 647
Brottöjning efter åldring MD	EN 12311-2	%	Godkänd
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-2	N	≥ 60
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-2	N	≥ 60
Flåkhållfasthet	EN 12317-2	N	NPD
Farliga ämnen	-	-	Inga
Motståndspåverkan	EN 12691	-	NPD

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namn-teckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2024.10.01	