



Produktkatalog



Här kan du se vårt
produktsortiment



Isola – 80 år med byggbranschen i Norden!

Isola etablerades 1940 och är ett 100% norskt familjeföretag med huvudkontor i Porsgrunn. Vi är en byggmaterialproducent med produkter till tak, vägg, golv och grund och har fabriker i Eidanger, Notodden, Røros, samt i Tjeckien. Isola har täckande distribution i Norden och en betydande exportandel. Vi har som målsättning att utveckla och leverera moderna, funktionella och hållbara lösningar till byggbranschen.

Innovation och produktutveckling

Genom kontakt med myndigheter, branschföreningar och tekniska forskningsinstitut i flera länder håller vi oss uppdaterade på klimat och miljötrender, byggtrender och myndighetskrav och har därför ett högt fokus på att bidra i kampen för att skapa torra, sunda och energieffektiva byggnader.



Innehåll



Underlagstäckning/Underlagsduk	4
Tätskikt/ Tätskiktsmattor	5
Tillbehör till Tätskiktsmattor/Avluftning	7
Takbrunnar	8
Takstosar	9
Takshingel	10
Taktillbehör till shingel/tätskikt	12
Byggkemiska produkter	14
Underlagstak och tillbehör	15
Väggsystem/Vindskydd och tillbehör	16
Väggsystem Ångspärr och tillbehör	18
Rörmanschetter	18
Tejp system invändigt	19
Tejp system utvändigt	20
Vägg-, golv och grundmurspapp	22
Platon Fuktskydd Grund	23
Platon Fuktskydd Torvtak	25
Platon Fuktskydd Golv/Ventilerad Platon	26
Platon Fuktskydd Vägg/Ventilerad Platon	28
Radonsystem	29
Leverans- och försäljningsvillkor	31
Kontaktpersoner	32

Isola skall skydda byggnadsvärden och vara byggbranschens viktigaste stöttepelare i kampen för torra, sunda och energieffektiva hus.

Postadress: Isola ab, Västra Storgatan 59 B, 291 53 Kristianstad

Med reservation för tryckfel och ändringar i förpackningsstorlek mm.
Mer utförlig information om produkterna hittar du i våra broschyrer eller på vår hemsida www.isola.se

Underlastäckning/Underlagsduk



Asfaltbaserade underlagsprodukter för takpannor, takplåt, shingel och tätskikt.					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/pall ed	Förs. enhet
Isola Isobas YAM 2000. Stomme av glasfiber. Över och undersida av sand.	524023	1x10,5 m. Med klisterkant	21	35	Rulle
Isola Isonorm YAP 2200. Stomme av polyester. Översida med sand. Undersida med folie.	524028	1x10,5 m. Med klisterkant	24	36	Rulle
Isola Isostark YEP 2500. Med stomme av polyesterfilt och tillsatta högvärdiga polymerer (SBS).	524031	1x10,5 m. Med klisterkant	25	30	Rulle
Isola Isosteel YEP 1800 Vattenavledande underlagsduk med kombi-stomme och TPT bitumen. Försänkt skarvkant speciellt lämplig till plan plåt.	525045	1x12 m. Med dubbla klisterkanter	21,6	30	Rulle
Isola D-Projekt Xtra YEP 800 Vattenavledande underlagsduk. Stomme av polyester/glasfiber belagd med TPE-bitumen.	525035	1x25 m. Med dubbla klisterkanter	20,5	30	Rulle

Fotplåtsremsor					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/pall ed	Förs. enhet
Fotplåtsremsa YEP 2500 Isostark Traditionell fotplåtsremsa, översida sand undersida plastfolie.	533343	0,33x10,5 m	8,3	90	Rulle
Fotplåtsremsa UD1 Isosteel YEP 1800. Kraftig filtbelagd remsa för montering under fotplåt.	530033	0,33x12 m	7,2	90	Rulle

Tätskikt/ Tätskiktsmattor

Tätskikt - Självklistrande skarvar					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/pall ed	Förs. enhet
Isola Selvbygger 3° Kombistam av Polyester/glasfiber med SBS-modifierad bitumen. För tak ner till 3° taklutning. Används även till rännalar i shingeltak.		Svart			
	521113	1x7 m	29,6	25	Rulle
		Skiffergrå			
	521101	1x7 m	29,6	25	Rulle
		Tegelröd			
	521124	1x7 m	29,6	25	Rulle
		Kristallsvart			
	521120*	1x7 m	29,6	25	Rulle
Isola Top 6° Kristallsvart Polyesterstomme med SBS modifierad bitumen. Ner till 6° taklutning	521115	1x7 m	25	30	Rulle
Exponerade Tätskiktsmattor					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/pall ed	Förs. enhet
Isola Isotekk 5500 SEP För enlagstäckning till både låglutande och branta tak. Kombistam av glasfiberförstärkt polyester och SBS bitumen. Mekaniskt infästning Hel- sträng och skarvsvetning. Klarar stående vattentryck, Brandklass BROOF (t2) på alla typer av underlag utom direkt på EPS/XPS.		Skiffergrå			
	521501	1x8 m	44	20	Rulle
		Svart			
	521513	1x8 m	44	20	Rulle
		Vit			
	521529*	1x8 m	44	20	Rulle
		NOX			
	521621*	1x8 m	44	20	Rulle
Isola Isotekk 5500 Remsa För att underlätta arbetet vid takfot och kappor.	521533	0,33x8 m	15	60	Rulle
	521550	0,5x8 m	22	40	Rulle
Isola Mestertekk Kombi 5200 SEP SEP för enlagstäckning till både fasta och mjuka underlag. Lämplig till omtäckningar. Kombistam av glasfiberförstärkt polyester och SBS bitumen. Hel- sträng och skarvsvetning. Klarar stående vattentryck, Brandklass BROOF (t2) på alla typer av underlag utom direkt på EPS/XPS.		Skiffergrå			
	521411	1x7,5 m	39,6	25	Rulle
		Svart			
	521423	1x7,5 m	39,6	25	Rulle
		Vit			
	521429*	1x7,5 m	39,6	25	Rulle
		Antikbrun			
	521409*	1x7,5 m	39,6	25	Rulle
		Furugrön			
	521436*	1x7,5 m	39,6	25	Rulle
		Tegelröd			
	521424*	1x7,5 m	39,6	25	Rulle
		NOX			
	521611*	1x7,5 m	39,6	25	Rulle

*Beställningsvara

Tätskikt/ Tätskiktsmattor

Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Isola Mestertekk SEP 4600, Enlagstäckning på både låglutande och branta tak, har en kombistam av polyester och aluminium belagt med SBS bitumen på båda sidor. Stor fördel vad gäller styrka, brandklass och vikt. Klarar stående vattentryck, Brandklass BROOF (t2) på alla typer av underlag även brännbara som EPS/XPS.		Skiffergrå			
	521301	1x8 m	36,8	25	Rulle
	521313	1x8 m	36,8	25	Rulle
	521324	1x8 m	36,8	25	Rulle
2-lagstäckning					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Isola Sveiseoverlag SEP 5200 Används som översta laget i 2-lagstäckning. Helsvetsas till Isola Kraftunderlag		Skiffergrå			
	515110*	1x7 m	36,4	25	Rulle
	515113	1x7 m	36,4	25	Rulle
Isola Kraftunderlag YEP 3800 Används som understa laget i 2-lagstäckning. Ovansidan har sand och skarvkant för montering av infästning. Uppbyggd med polyesterstomme och SBS bitumen.	520150	1x10 m	38	25	Rulle
Isola Kraftunderlag SK YEP 3200 Används som understa laget i 2-lagstäckning. Som Isola Kraftunderlag men har självklistrande skarvar.	520148*	1x10 m	32	25	Rulle
Membraner – inbyggda tätskikt					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Isola Mestermembran YEP 4200. Används vid lösliggande enlagstäckning. Ovansidan har sand och 10 cm svetsskarv. Uppbyggd med polyesterstomme och SBS bitumen.	530300*	1x10 m	42	20	Rulle
Isola Sveisemembran YEP 5900. Används både vid enlags och tvålagstäckningar. Ovansidan har sand och 10 cm svetsskarv. Uppbyggd med polyesterstomme och SBS bitumen.	530325	1x7 m	42	20	Rulle

*Beställningsvara

Tillbehör till tätskiktsmattor

Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca kg./rull	Innehåll/pall ed	Förs. enhet
Isola träskruv m/påmont.bricka För mekanisk infästning av tätskiktsmatta i fasta trätak. 	564184	5x40 mm skruv med bricka 850 st/ frp			Frp
Infästningsmaterial skruv m. bricka 	564157	100st/frp			Frp
Isola Flexitett SBS-bitumen (stomlös) För intäckning av detaljer som hörn och genomföringar. 	550301	1x5 m	25,6	25	Styck
	550305	Lapp dim 200x200 mm. Säljs bunt à 5 st.			Styck
Tätskikts Primer Asfaltsprimer till förbehandling av betongytor där tätskikt ska helklistras. 	546055	20 liter			Hink
Isola Bitumen Primer Till förbehandling av betongytor för ökad vidhäftning av tätskiktsmatta och membran. 	546056	20 liter			Hink
Asfaltblock Till helklistring av tätskik. Åtgång ca 2 kg/m ² per lag Levereras i hela pallar. 	550279*	LxBxH 0,48 x 0,32 x 0,11 m	17	54	Block
Isola Skifferströ svart 	546057	Vikt 3,5 kg			Dunk
Isola Skifferströ grå 	546062	Vikt 3,5 kg			Dunk

Avluftning

Produkt	Varunr.	Diameter	Rör diam. (mm)	Höjd (mm)	Antal i ask
Avluftsingsrör Ventilationsrör av rostfritt syrefast stål. Kragen är behandlad med en klisterstark och vidhäftningsförstärkande bitumenprimer. För att undvika kondensproblem har ventilationssröret invändig isolering. 	550288*	Ø 60/95	75 mm	310-550	1
	550290*	Ø 70/130	110 mm	340-560	1
Takhuv Anpassad huv i rostfritt till ventilationsröret. 	550289*		75 mm		1
	550291*		110 mm		1

*Beställningsvara

Takbrunnar

Takbrunnar är beställningsvaror.

Produkt	Varunr.	Produkt	Rör diameter	Utløpps-rör	Antall i ask
Isola Takbrunn med SBS krage Rostfritt syrefast stål. Fläns 300x300 mm. SBS krage 500x500 mm. Levereras med tätning, men ej lövsil. 	550243	Takbrunn 50	50 mm	600 mm	10
	550245	Takbrunn 63	63 mm	400 mm	10
	550250	Takbrunn 75	75 mm	600 mm	10
	550255	Takbrunn 90	90 mm	600 mm	10
	550258	Takbrunn 110	110 mm	600 mm	10
Isola Takbrunn med stålfläns Rostfritt syrefast stål. Perforerad fläns i dim 300x300 mm. Levereras med tätning men utan lövsil. 	550248*	Takbrunn 50	50 mm	600 mm	10
	550249*	Takbrunn 62	62 mm	400 mm	10
	550252*	Takbrunn 75	75 mm	600 mm	10
	550253*	Takbrunn 90	90 mm	600 mm	10
Isola Bräddavlopp / Utkastare Rostfritt syrefast stål SBS krage. B=500 mm, H= 300 mm, D= 200 mm. Levereras med tätning men utan lövsil. 	550263	Bräddavlopp 50	50 mm	400 mm	10
	550265	Bräddavlopp 75	75 mm	400 mm	10
	550267	Bräddavlopp 110	110 mm	400 mm	10
Isola Lövfångarsil FLEX 70-200 Lövfångarsil i plast som passar de flest brunnar, ställbar efter brunnens dim. 	550261	Lövfångarsilens dim. 210 mm	70-200 mm		10
Isola Cylindersil Rostfri syrefast stål. Höjd synlig 111 mm, djup instick 42 mm. 	550244*	Cylindersil 50	50 mm		10
	550251*	Cylindersil 75	75 mm		10
	550256*	Cylindersil 90	90 mm		10

*Beställningsvara



Produkt		Varunr.	Produkt	Antall i ask
Takstos 12-38 mm med slangklämma		550235		10
Takstos 50/60 mm med slangklämma		550276		10
Takstos 75/90 mm med slangklämma		550236		10
Takstos 110/125 mm med slangklämma		550238		10
Takstos 150/175 mm med slangklämma		550277		10
Takstos 200/250 mm med slangklämma		550278		10

Takshingel



Till lutande tak med takfall mellan 14 och 85 grader. Monteras på fast trätak, OSB eller kryssfanér.
Takkonstruktionen skall alltid vara luftad.

Isola Takshingel

Monteras på ventilerade fasta trätak med taklutningar 14 till 85 grader.

Produkten har unika klisterfält av kraftklister. Övre delen av baksidan är belagd med en plastfolie som glic för att hindra oönskad sammanklistring i paketen och underlaget. Denna skall inte rivas av vid montering.



Produkt	Färg	Varunr.	Produkt	Vikt kg. m ²	Innehåll pall m ²	Förs. enh.
Isola Takshingel Skrå       	Skiffergrå Kontur	501201	2,95 m ² /frp	7,65	115,05 m ²	Frp
	Tegelröd Kontur	501224	2,95 m ² /frp	7,65	115,05 m ²	Frp
	Skiffergrå	501001 ⁽¹⁾	2,95 m ² /frp	7,65	115,05 m ²	Frp
	Svart	501013 ⁽¹⁾	2,95 m ² /frp	7,65	115,05 m ²	Frp
	Tegelröd	501024	2,95 m ² /frp	7,65	115,05 m ²	Frp
	Rustikröd	501025	2,95 m ² /frp	7,65	115,05 m ²	Frp
	Grå struktur	501301	2,95 m ² /frp	7,65	115,05 m ²	Frp
Isola Takshingel Swing  	Grå struktur	504301	3,15 m ² /frp	8,90	122,85	Frp
	Tegelröd	504024	3,15 m ² /frp	8,90	122,85	Frp
Isola Takshingel Tyri 	Grå struktur	505001	2,82 m ² /frp	10,00	109,98	Frp
Isola Takshingel Kuttet 	Rustikröd	503025	3,15 m ² /frp	9,05	122,85	Frp
Isola Takshingel Rett 	Tegelröd	502024	3,15 m ² /frp	9,40	122,85	Frp

Produkt		Färg	Varunr.	Produkt	Vikt kg. m ²	Innehåll pall/st.	Förs. enh.
Isola Takfot/ nockplatta		Grå struktur	510411	54 st / frp	0,45	2106	Frp
		Skiffergrå	510401 ⁽¹⁾	54 st / frp	0,45	2106	Frp
Som nockplatta; 6 st / m.		Svart	510413 ⁽¹⁾	54 st / frp	0,45	2106	Frp
Som takfotsplatta; 3 st / m.		Tegelröd	510424	54 st / frp	0,45	2106	Frp
		Rustikröd	510025	66 st / frp	0,45	2574	Frp

Isola Takshingel finns i många olika typer och färger och kan vara beställningsvara. ⁽¹⁾markerade är stora lagervaror.

Obs! För produkt Swing och Tyri används endast takfot/nockplattor till täckning av taknock. 6 st./m. Vid takfot används en första rad av utdragna shingelplattor där utsticket / tungorna som sticker ut över takfotsplåten kapas bort, se vidare monteringsanvisning.

Isola Takshingel Premium

Egenskaper som Isola Takshingel. I tillägg har Premium en tjockare stomme som ger en starkare produkt med bättre riv och draghållfasthet.

Överytan av granulerat kristallsvart beläggning ger en jämn yta med ökad glans och färg.

Ytans jämnare struktur gör att mossor och annan påväxt inte biter sig fast lika enkelt, dels pga mindre vattenmagasinering och att ytan torkar upp fortare.

Garantitiden på Premium är 30 år.



Produkt		Färg	Varunr.	Vikt kg. m ²	Innehåll pall/m ²	Innehåll frp.
Isola Takshingel Premium Skrå		Kristallsvart	501115	7,65	115,05	2,95 m ²
Isola Takshingel Premium Rett		Kristallsvart	502015	9,78	100,62	2,58 m ²
Isola Takshingel Premium Kuttet		Kristallsvart	503015 ⁽¹⁾	9,78	100,62	2,58 m ²
Isola Takfot Nockplatta Premium		Kristallsvart	510016 ⁽¹⁾	9,78	2106/st	54 st / frp

Isola Takshingel finns i många olika typer och färger och kan vara beställningsvara.

⁽¹⁾markerade är stora lagervaror.

Taktillbehör till shingel och tätskikt



Taktillbehör är beställningsvaror.

Produkt	Färg	Varunr.	Förs. enh.
Shingelskruv bandad 4,2 x 16 mm Shingelskruv bandad 4,2 x 25 mm Används till infästning av takshingel där trätaget har en synlig undersida. 1000 st/ask		511501	Ask
		511502	Ask
Isola Nockprofil Luftr 1,0 m, 200 cm ³ luft. Inkl. fästmaterial. 6 st / frp 15°-60°	Svart	567013	1 st
	Tegelröd	567024	
Isola Isoflex S 30x40 cm för intäckning av detaljer / övergångar. 10 st / förp	Skiffergrå	566901	1 st
	Svart	566913	
	Tegelröd	566924	
Isola Takventil 44 44 cm ³ ventil. 470x440 mm (LxB). 22 st / frp H-37 mm	Skiffergrå	564201	1 st
Isola Takventil LV200/160 200 cm ² ventil. 470x440 mm (LxB). 10 st / frp	Skiffergrå	564301	1 st
	Svart	564313	
	Tegelröd	564324	
Isola Ventilationshuv inkl isolerat rör. Anslutning till 100 / 125 / 150 mm H-255 mm 15°-50°	Skiffergrå	567201	1 st
	Svart	567213	
	Tegelröd	567224	
Isola Avloppsluftning med flexibelt rör för 100 / 125 / 150 mm 15°-50°	Tegelröd	567124	1 st

Tak tillbehör till shingel och tätskikt



Produkt	Färg	Varunr.	Förs. enh.
Listtäckning			
Isola Trekantslist För listtäckning, skifferbeströdd. L=1250 mm, B=35 mm, H=32 mm 30 styck/frp 	Skiffergrå	564701*	1 st
	Svart	564713	
Isola Trekantslist – Ändstycke För listtäckning 10 styck/frp* 	Skiffergrå	564801*	1 st
	Svart	564813	
Isola Trekantslist – Fästskiva m/ skruv För listtäckning 30 styck/frp** 	36x55x1 mm Skruv 5x35	564800	1 st
Isola Trekantlist Typ 2 För listtäckning, skifferbeströdd. L=1250 mm, B=65 mm, H= 45 mm. 30 styck/frp 	Svart	564613	1 st
Isola Trekantslist – Ändstycke Typ 2 För listtäckning. 10 styck/frp** 	Svart	564913	1 st
Isola Trekantslist Typ 2– Fästskiva m/ skruv För listtäckning. 30 styck/frp** 	65x55x1 mm Skruv 5x35	564900	1 st
Isola ATB Fogmassa Tätning vid detaljer och genomföringar vid användning av Isola Takprodukter 	tub, 300 ml 12 frp.	546151	St

* Beställningsvara

** Säljs endast i hela förpackningar.

Byggkemiska produkter




Produkt	Varunr.	Produkt	Förs. enh.
Isola Takprimer Till grundning före renovering med Isola Takmassa. Förbehandling före Isola Kallasfalt. 	546050	5 L	Hink
	546052	20 L	Hink
Isola Kallasfalt Fuktskyddande yta på mur och betong ovan och under mark samt underlag till Platon Membran 	546001	1 L	Burk
	546005	5 L	Hink
	546020	20 L	Hink
Isola ATB Fogmassa Tätning vid detaljer och genomföringar vid användning av Isola takprodukter. 	546151	tub, 300 ml 12 frp	Tub
Isola Isoklister För klistring av överläggsskarvar av takpapp på trätak. 	546026	0,3 L / 12 frp	Tub
	546021	1 L	Burk
	546022	5 L	Hink
Isola Takmassa Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa som en bildar tät och elastisk yta. 	546023	5 L	Hink
	546024	20 L	Hink
Isola Tätningsmassa Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel som bildar en tät och elastisk fog. 	546171	1 L	Burk
	546175	5 L	Hink
Isola Asfaltlagning För lagning av hål, gropar och spår i asfalt. 	546182	20 kg	Hink

Isola Byggkemiska produkter skall lagras i minst + 5° C.

Samtliga Isola Byggkemiska produkter har Säkerhetsdatablad finns på www.isola.se

Underlagstak och tillbehör



Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Diffusionsöppna Tyvek®					
Isola Tyvek® Supro Vattentät, vindtät och diffusionsöppen underlags- duk med klisterkant. Enbart för fasta trätak 	564167	1,5 x 25 m (37,5 m²)	5,9	48	Rulle
	564121	1,5 x 50 m (75 m²)	11,5	35	Rulle
Tyvek® MaxProtect Vattentät, vindtät och robust diffusionsöppen underlagsduk med klisterkant. För frihängande montering, genomtrampningssäkrad. 	564194	1,5 x 50 m (75 m²)	15,8	24	Rulle
Isola Tyvek® Supro Grid Xtra Vattentät, vindtät och diffusionsöppen. Med dubbla klisterkanter. För frihängande montering, genomtrampnings- säkrad. Tillfälligt ej beställningbar! 	564123	1,5 x 50 m (75 m²)	15,2	30	Rulle
Isola Tyvek® Pro Xtra Med självhäftande klisterkant och kondensfilt på undersidan. För frihängande montering, genomtrampningssäkrad, P-märkt. 	564168	1,5x25 m (37,5 m²)	11,5	24	Rulle
Diffusionstäta					
Filmtex Starkt underlagstak i 3 skikt, monteras frihängande med luftspalt. Genomtrampnings- säkrad. 	430012	1,30 x 25 m (32,5 m²)	5 kg	88	Rulle
Tillbehör					
Isola Stag 	537200	50 x 3100 mm. 12 st / bunt*	1,5	12	Bunt
FlexWrap Tätband För tätning runt takhu, skorstens- genomföringar m.m. 	564190	200 mm x 5 m			Rulle
	564185	228 mm x 23 m			Rulle
Isola FlexWrap 150W Särskilt anpassad tätnings- membran för undersida fönst. 	564191	150 mm x 5,5 m	2,2	4	Rulle
Isola Takmanschett m/butyl För ventilation 	564143	100-125 mm		4 st	St
	564144	150-165 mm		4 st	St
Isola Butylband För tätning under läkt, vid genomföringar och mot takfotsplåt. 	564164	1 mm x 0,03 x 15 m	1,0	20	St
	564162	1 mm x 0,05 x 15 m	1,4	12	St

Underlagstak och tillbehör

Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/ frp ed	Förs. enhet
Isola Underlagstakspännare Monteras vid frihängande lätta underlagstak för att säkra upp luftspalten samt minska ljud. 	564126*	50 st / ask	2,7	50	Ask
Isola Underlagstejp Försegling av synlig infästning på Isola Isosteel, samt reparation av Isola underlagdukar. 	537162	0,075 x 25 m Svart	1,0	8	Rulle
Isola ATB Fogmassa Tätning vid detaljer och genomföringar vid användning av Isola Takprodukter. 	546151	tub, 300 ml		12	Tub

Väggsystem/Vindskydd och tillbehör

Vindskydd Tyvek®					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Isola Tyvek® IsoSoft Ett skikt -100% membran för bästa egenskaper. Vindtät, vattentät och mycket diffusionsöppen. Världspatenterad, P-märkt. 	537122	2,8 x 12,5 m (35 m²)	2,4	180	Rulle
	537124	2,8 x 25 m (70 m²)	4,8	77	Rulle
	537121	2,8 x 50 m (140 m²)	9,5	35	Rulle
Vindskydd Soft Remsa 100% Tyvek membran 	537115	0,15 x 100 m 8 st / frp	1,0		Rulle
	537117	0,3 x 100 m 4 st / frp	2,0		Rulle
Isola Fönsterremsa SK-2 Diff.öppen Tyvek tätningsremsa m. klisterkant för utv. fönsterfogar. 	537123	0,30 x 50 m	2,4		Rulle
Isola Tyvek Fönsterremsa Diff.öppen Tyvek tätningsremsa m. klisterkant för utv. fönsterfogar. 	537126	0,15 x 50 m	1,2		Rulle
Isola Vindskydd Tejp För reparation, försegling och tillslutning. Tyvekduk med modifierad akryllim. 	537170	60 mm x 25 m. 10 st / frp	1,0		Rulle

*Beställningsvara



Vindskydd Tyvek®					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Isola Tyvek® UV Facade UV-tåligt vindskydd för fasader med öppna spalter. Tyvek membran där utsidan har en svart karbonduk. 	537152	1,5 x 50 m	15,6	24	Rulle
	537153	3 x 50 m	31,0	24	Rulle
Isola Tyvek® UV Facade Tejp 	537172	75 mm x 25 m	0,9	8	Ask
Isola FireCurb Soft Vindskydd av Tyvek membran, Brandklass B s1,d0 	537104	1,90 x 50m	5,0	35	Rulle
Isola Stag För avstyvning av regelväggar under byggtiden och permanent 	537200**	50 x 3100 mm 12 st / bunt*	1,5		Bunt
Baros Top3 Vindskydd Diffusionsöppen vindskyddsduk uppbyggd i tre skikt. 	537158	2,80 x 25 m	6	60	Rulle
Syllmembran/syllisolering					
Isola Syllmembran Syllisolering med integrerad Tyvek vindskyddsremsa för tät anslutning till vindskydd. Med dubbel vindskyddsflik. 145 mm har endast enkel flik. 	537005	0,145 x 17 m	9,5	54	Rulle
	537020	0,200 x 17 m	11,5	36	Rulle
	537010	0,250 x 17 m	14,5	36	Rulle

**Säljs endast i hel förp.

Väggsystem/Ångspärr och tillbehör

Luft och ångspärr/ångbroms					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/pall ed	Förs. enhet
Isola Luft och ångspärr För tak och vägg. Diffusionstät åldringsbeständig 0,20 mm PE-folie.	551104	2,7x12,5 m (33,75m ²)	6,5	72	Rulle
	551105	2,7x25 m (67,5m ²)	12,5	50	Rulle
Isola Säkerhetsväv Genomtrampningsskydd	551112	2,73 x 25 m	12,5	100	Rulle
	551113	2,73 x 50 m	23	60	Rulle
Isola AirGuard® Sd5 Ångbroms För tak och vägg. Lufttät och åldringsbeständig. Möjliggör uttorkning av fukt.	537116	2,80 x 25 m	8,0	48	Rulle
	537154	1,50 x 50 m	10,6	24	Rulle
Isola Sd4 Ångbroms För tak och vägg. Lufttät och åldringsbeständig. Möjliggör uttorkning av fukt.	537098	2,80 x 25 m	15	48	Rulle
Isola AirGuard® Smart 2 En riktigt variabel ångspärr/ ångbroms med Sd värde 0,05 > 30m.	537146	1,50 x 50 m	7,5	24	Rulle
Isola AirGuard® Reflective Mycket tät och värme- reflekterande folie.	537156	1,50 x 50 m	16	25	Rulle
Isola Reflekterande Tejp	537173	0,075 x 25 m	1		Rulle
Isola Alu-Tejp För reparation av olika utvändiga detaljer	537236	0,10 x 10 m 6 stk./frp	1,65		Rulle
	537237	0,15 x 10 m 4 stk./frp	2,5		Rulle
	537238	0,30 x 10 m 2 stk./frp	4,95		Rulle
Isola Musband	537220*	50 x 1250 mm	0,14	100	Frp

Rörmanschetter

Isola Rörmanschett	537180	8-11 mm		10	Ask
	537181	15-22 mm		10	Ask
	537182	25-35 mm*		10	Ask
	537183	45-55 mm*		8	Ask
	537184	50-70 mm		8	Ask
	537185	75-90 mm		8	Ask
	537186	100-110 mm		5	Ask
	537188	125-135 mm		4	Ask
	537189	150-165mm*		4	Ask
	537190	190-210mm*		4	Ask


*Beställningsvara



Invändig tätning					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/ frp.	Förs. enhet
Isola Ångspärr Tejp PE 45 För tätning av fönsterfogar mot ångspärr. 	537239	45 mm x 25 m	0,48 kg	14	Rulle
Isola Ångspärr Tejp PE 12/48 För tätning av fönsterfogar mot ångspärr. Delat skyddspapper. Anpassad för smal karmmontering. 	537242	60 mm x 25 m	0,65 kg	10	Rulle
Isola Ångspärr Tejp PE 50 För tätning av överlappskarv i ångspärr och träfiberplattor. 	537137	50 mm x 40 m	0,55 kg	12	Rulle
Isola Ångspärr Tejp PE 60 För tätning av överlappskarv i ångspärr och träfiberplattor. 	537168	60 mm x 40 m	1,25 kg	10	Rulle
Isola Ångspärr Tejp FLEX 50 För tätning runt detaljer och anslutningar i luft- och ångspärrar. 	537138	50 mm x 25 m	0,55 kg	12	Rulle
Isola Ångspärr Tejp FLEX 60 För tätning runt detaljer och anslutningar i luft- och ångspärrar. 	537174	60 mm x 25 m	0,65 kg	10	Rulle
Tape Ångspärr Tejp FLEX 30/30 Motsvarande FLEX 60 men med delat skyddspapper. 	537208	60 mm x 25 m	0,65 kg	10	Rulle
Isola Ångspärr Tejp FLEX 50/50 För tätning av ångspärrar mot övergångar. Delat skyddspapper. 	537169	100 mm x 25 m	1,15 kg	6	Rulle
Isola Ångspärr Tejp TWIN Dubbelhäftande för montering av ångspärr mot trä, metall m.m. 	537209	19 mm x 50 m	0,35 kg	20	Rulle
Isola Ångspärr Tejp MUR Dubbelhäftande för montering av ångspärr mot betong, tegel och putsad murverk m.m. 	537241	12 mm x 16 m	0,5 kg	8	Rulle
Isola Ångspärr Tejp KC 20,50/85 För tätning av övergångar mellan ångspärr och betong. Delat skyddspapper med olika häftämnen. 	537275	135 mm x 25 m	1,7 kg	4	Rulle
Isola Folielim MUR – Patron 310 ml För tätning mot betong, mur och puts. 	537207	310 ml	0,4 kg	12	Stk
Isola Folielim MUR-Påse 600 ml För tätning mot betong, mur och puts. 	537206	600 ml	0,65 kg	12	Stk
Isola Reflekterande Tejp Anpassad tejp til Airguard Reflective duk. Extrem hög täthet. 	537173	75 mm x 25 m	1,0 kg		Rulle
Isola Flex 2 Tejp För tätning av skarvar och detaljer, en tejp för många områden. 	537142	50 mm x 25 m	0,55 kg	12	Rulle



Utvändig tätning					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/ frp ed	Förs. enhet
Isola Vindskydds Tejp Tyvek 30/30 För tätning av hörn och detaljer i vindskydd. Delat skyddspapper. 	537214	60 mm x 25 m	0,65 kg	10	Rulle
Isola Vindskydds Tejp Tyvek 75 För tätning av skarvar i vindskydd och gips och träfiberplattor. 	537212	75 mm x 25 m	0,8 kg	8	Rulle
Isola Vindskydds Tejp Tyvek 50/50 Delat skyddspapper. För detaljer och övergångar. 	537215	100 mm x 25 m	0,9 kg	6	Rulle
Isola Vindskydds Tejp Tyvek 60 För tätning av skarvar och detaljer i vindskydd. 	537170	60 mm x 25 m	0,65 kg	10	Rulle
Isola WiFlex 20/40 Tejp Delat skyddspapper. För tätningar av övergångar mellan vindskydd och andra bygnadsdelar. 	537218	60 mm x 25 m	0,8 kg	10	Rulle
Isola WiFlex 60 Tejp För tätningar av övergångar mellan vindskydd och andra bygnadsdelar. 	537216	60 mm x 25 m	0,8 kg	10	Rulle
Isola WiFlex 50/50 Tejp Delat skyddspapper. För tätningar av övergångar mellan vindskydd och andra bygnadsdelar. 	537240	100 mm x 25 m	1,3 kg	6	Rulle
Isola Vindskydds Tejp UV För tätning av skarvar i Isola Tyvek UV Facade duk. 	537172	75 mm x 25 m	0,9 kg	8	Rulle
Isola Vindskydds Tejp Twin Dubbelhäftande tejp för tätning av skarvar i vindskydd mot hårda underlag som stål och metall. 	537160	50 mm x 25 m	0,8 kg	12	Rulle
Isola FlexWrap Tejp 60 Flexibel butylmembran för tätningar av genomföringar i vägg och tak, ute och inne. 	564188	60 mm x 10 m	1,1 kg	3	Rulle
Isola Tejp Primer För vidhäftning och god tätning mot porösa underlag som betong, mur och träfiberskivor. 	570131	Flaska 1,0 kg	1,0 kg	6	St



Utvändig tätning					
Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/ frp ed	Förs. enhet
Vindskydd Tejp KC-2 15/60 För tätning skarvar/övergångar utvändigt mot fönster, dörrar mm. Delat skyddspapper med olika häftämnen. 	537270	75 mm x 25 m	1,0 kg	8	Rulle
Vindskydd Tejp KC-2 50/85 För tätning skarvar/övergångar utvändigt mot fönster, dörrar mm. Delat skyddspapper med olika häftämnen. 	537271	135 mm x 25 m	1,7 kg	4	Rulle
Alu-Tejp Bitumentejp där översidan är belagd med aluminiumfolie. För tätning - reparationer av olika utvändiga detaljer på vägg och tak mm. 	537236	100 mm x 10 m		6	Rulle
	537237	150 mm x 10 m		4	Rulle
	537238	300 mm x 10 m		2	Rulle
Underlagstejp Försegling av synlig infästning på Isola Isosteel, samt reparation av Isola underlagdukar 	537162	75 mm x 25 m	1,0 kg	8	Rulle
Butylband 30 För tätning under ströläkt vid lätta underlagstak, diffusionsöppna underlagsdukar samt vid genomföringar och takfotsplåt. 	564164	30 mm x 15 m		20	Rulle
Butylband 50 För tätning under ströläkt vid lätta underlagstak, diffusionsöppna underlagsdukar samt vid genomföringar och takfotsplåt. 	564162	50 mm x 15 m		12	Rulle
FlexWrap Tätband Självhäftande flexibelt tätningsband till tätningar runt takfönster, takhuvar, skorstensgenomföringar och andra detaljer på tak och vägg. 	564190	200 mm x 5 m		1	Rulle
	564185	228 mm x 23 m		1	Rulle
Isola FlexWrap 150W Särskilt anpassad tätningsmembran för undersida fönster. 	564191	150 mm x 5,5 m	2,2	4	Rulle

Vägg-, golv- och grundmurspapp



Produkt	Varunr.	Produkt	Vikt ca. kg/rull	Innehåll/pall ed	Förs. enhet
Isola Väggpapp 600 Stomme av cellulosafilt. Stamvikt 250 g/m ² . Produktvikt 480 g/m ² . 	535100	1,0 x 20 m	10,5	60	Rulle
	535125	1,25 x 16 m	10,5	77	Rulle
	535130	1,25 x 30 m (37,5 m ²)	9	46	Rulle
Isola Golvpapp/Grålumpapp 320 g/m ² Används som skiljeskikt vid flytande trägolv med System Platon Golv. 	545023	1 x 15 m	5	63	Rulle
Isola Täckpapp Skyddspapp vid målning o.d. 	545012	Isola Täckpapp 1,25 x 28 m (35,0m ²)	5	100	Rulle
Isola Grundmurspapp, tjock (syllpapp) YEP 4600. För kapillär- brytande skikt, t.ex. under träsyllar. Ca 4,5 - 5 kg / m ² . 	533225	0,25 x 8 m	11	80	Rulle
	533233	0,33 x 8 m	15	60	Rulle
Isola Grundmurspapp, tunn (syllpapp) YEP 2500. För kapillär- brytande skikt t.ex. under träsyllar. Ca 2,5 kg / m ² . 	533312	0,12 x 10,5 m	3,5	240	Rulle
	533315	0,15 x 10,5 m	5	180	Rulle
	533320	0,20 x 10,5 m	6	150	Rulle
	533325	0,25 x 10,5 m	7	120	Rulle
	533333	0,33 x 10,5 m	11	90	Rulle
Isola PE Membran Självhäftande och kapillärbrytande enskiktmembran för vägg, mur och golv. 	530111	0,20 x 10 m 3 st/frp	3,3		Rulle
	530112	0,30 x 10 m 2 st/frp	4,95		Rulle
	530113	1,0 x 20 m	33	25	Rulle

Platon Fuktskydd Grund

System Platon® är originalet av luftspaltsbildande fuktskydd. Platonmattan är ett knoppformat membran producerat av polypropylen (PP). Över 50 års praktisk dokumenterad funktion.

Platonmatta för skydd av källarväggs utsida

Produkt	Varunr.	Produkt	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Platon Xtra Luftspaltsbildande fuktskydd - Grundmursmatta 	401201	1,0 x 20 m (20 m²)	16	Rulle
	401213	1,65 x 20 m (33 m²)	16	Rulle
	401214	2,0 x 20 m (40 m²)	16	Rulle

Platonmatta för skydd av cellplastisolering och vägg under mark

Platon MultiDrain 400 Fuktskydd och dränering utanpå isolerade grunder. 	403128	1,05 x 10 m (10,50 m²)	9	Rulle
	403131	2,05 x 11 m (22,55 m²)	9	Rulle

Tillbehör källare grundsortiment

Platon Kantlist För avslutning av mattan i överkant. Se också Platon Avslutningslist. 	411081	52 x 10 x 2000 mm (20 m / bunt)	5	Bunt
Platon Övergångsbeslag För avslutning i överkant av Platon MultiDrain 400. PE plast, Längd 2 m. 	413611	40 x 112 x 40 mm (80 m. / bunt)	40	St
Platon Xtra Stålspik m bricka För infästning i hårda väggar. För infästning i porösare material. 	413007	3x30 mm (100 st / frp)	12	Ask
	413008	3x60 mm (100 st / frp)	12	Ask
Platon Xtra Bricka För användning när man fäster in med annan spik. 	413043	(100 st / frp)	12	Påse
Platon Xtra Spikplugg För infästning i betong och naturstensväggar. Använd 5 mm borr. 	413050	5x45 mm (100 st / frp)	12	Ask
Platon Fästskruv För infästning av Platon MD 400 i cellplastisolering 	413034	Påse 100 st, (åtg. 4 st/m) spec. bits inkl. i påsen	100	Påse

Platon Fuktskydd Grund




Produkt	Varunr.	Produkt	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Isola Kallasfalt Asfaltlösning/membran- underlag som stryks på väggen före montering av Platon Membran. Obs! ytan ska vara klabbig vid montering av Platon Självhäftande Membran.		546001 1 L		Burk
		546005 5 L		Hink
		546020 20 L		Hink
Platon Självhäftande membran För viktig tätning nederst på källarväggen. Fästs på klabbig Isola Kallasfalt.		530110 0,5 x 10 m	72	Rulle
Platon Flytmembran För viktig tätning nederst på källarväggen. Appliceras med pensel / borste. Vattenbaserad.		530120 10 kg		Burk
Tillbehör källare, värmeisolering				
Produkt	Varunr.	Produkt	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Platon Isolerhållare För infästning av Platon Dräneringsskikt eller andra isolerskivor.		411150 Plast, 50 st / frp Åtgång 2 st per 60 cm bred skiva. Fästs med valfri lämplig spik.		Ask
Tillbehör källare, dränering				
Platon Separationsduk För separation vid dräneringar, vägar mm. Av polypropylen. Vävd, bruksklass 2.		410057 1,30 x 50 m (65 m ²)	50	Rulle
		410058 2,60 x 50 m (130 m ²)	20	Rulle
Platon Dräneringsskikt Spårad isolerskiva. Kompletteras med Platon Separationsduk utanpå.		413600 585 x 1185 x 100 mm 4,15 m ² pr. frp.	6	Förp

Platon Fuktskydd Torvtak






Platonmatta för skydd i torvtak				
Produkt	Varunr.	Produkt	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Platon Xtra Platonmattan ger taket extra fuktskydd och rotskydd. Samtidigt erhålls viss vattenbehållning genom mattans knoppar. 	401201	1,0 x 20 m (20 m ²)	16	Rulle
	401213	1,65 x 20 m (33 m ²)	16	Rulle
	401214	2,0 x 20 m (40 m ²)	16	Rulle
Tillbehör torvtak				
Platon spik m bricka för torvtak För infästning av Platon Xtra. 8 st / 1m matta. 	413045	2,8 x 35 mm (100 st/frp) Åtgång: 8 st/m Platonmatta	12	Ask
Platon Fogband För tätning av mattans skarvar och vid genomföringar. Här används inte fogbandet på samma sätt som i golv! 	412011	6m, blått	5	Rulle
Platon Fogmassa För tätning vid genomföringar. 	412020	0,3 L	12	St
Skorstensmanschett med dubbel fläns. Anpassad till storlek skorsten 48 x 48 cm. Beställningsvara. 	414001	För takvinkel 20-28°		St
Platon Torvstockshållare Varmgalvaniserad svartlackerad stål, plastbelagt. används vid takfot norm. 1 st. per 60 cm. Dim. H: 125 mm, L: 295 mm. 	414000	1 st pr. 60 cm (20 st/frp)		St



Platonmatta för trägolv >12 mm				
Produkt	Varunr.	Produkt	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Blå Platon Golv Fuktskyddsmatta 6 mm, med dynamiska knoppar för integrerad stegljudsdämpning och stötdämpning. 	404001	Platon Golv 1,07 x 10 m (10,7m ²)	20	Rulle
	404005	Platon Golv 2,07 x 20 m (41,4m ²)	12	Rulle
Platonmatta för trägolv <12 mm, för avjämningsmassa, överbetong mm				
Platon Multi Stum och stark Platonmatta, 5 mm höjd. Speciellt lämplig för spackel och betongpåggjutning. 	403105	2,05 x 20 m (41 m ²)	12	Rulle
Lågbyggande Platonmatta för flytande övergolv				
Platon Comfort Lågbyggande dämpande fuktspärr för trägolv, laminat och golvskeivor. 	403220	1 x 20 m	20	Rulle
Platon Comfort Tejp För skarvning av Platon Comfort 	412017	0,075 x 18 m Säljs i st och ask.	12	Rulle
Tillbehör golv, grundsortiment				
Platon Ventitex Förhindrar klapperljud mellan Platonmatta och betongen. 	410044	1,40 x 10 m (14 m ²)	100	Rulle
	410048	1,40 x 30 m (42 m ²)	72	Rulle
Platon Z-profil Vid luftning av Platonmattan högre upp på vägg. 	411581	53 x 24 x 2000 mm (5 st / frp)		Rör
Platon Skarvband För skarvning av mattan. 	412002	10 m (5 rullar / frp)		Rulle
	412003	20 m (5 rullar / frp)		Rulle
Isola G-Primer Ökar vidhäftningen av banden som monteras mot betongen 	410092	1 L		St
Platon Fogband För tätning av mattan vid genomföringar och vid kanterna. 	412011	6 m (5 rullar / frp)		Rulle
Platon Fogmassa För tätning vid genomföringar. 	412020	0,3 l (12 tub / frp)		Tub
Platon Förseglingsband För skarvning av mattan kant-i-kant och tätning av övergång golv / vägg. 	412109	60 mm x 10 m (5 rullar / frp)		Rulle
	412110	60 mm x 20 m (5 rullar / frp)		Rulle

Fuktskydd av golv / Ventilerad Platon



Tillbehör golv, övrigt				
Produkt	Varunr.	Produkt	Innehåll/ frp ed	Förs. enhet
Platon Uppvik Låg För anslutning mot väggar för säkerställande av luftspalten och uttorkning. Med kantförstärkning för tunna golv. 	414109**	0,04 x 1,3 m (12 st / frp)	12	Frp
Platon Uppvik Hög Utan kantförstärkning 	414110**	0,14 x 1,3 m (12 st / frp)	12	Frp
Isola Murfolie Kapillärbrytande (fuktstoppande tätband under väggar) mm. 	551225	0,4 x 25 m		Rulle
Ventilerad sockel För säkerställande av luftspalten och uttorkning. Lev i buntar med 8 st. lister. 	410140	Vit, 15 x 56 mm, Längd 4400 mm (bunt 35,2m)		Bunt
Komfortskiva För värmeisolering av golv. Av freonfri cellplast, XPS. 	414820	20 x 585 x 1185 mm (18,02 m², 26 st/frp)		Kartong
	414821	40 x 585 x 1185 mm (9,01 m², 13 st/frp)		Kartong
Tillbehör Ventilerad Platon				
Platon Fläkt  För mekanisk ventilation av Platonmattans luftspalt.	414800	Obs! Systemlösning. Dimensioneringsritning och funktionskontroll ingår ej. Kontakta säljare.		St
Platon Ljuddämpare  Sätts efter fläkten för att dämpa utblåsljudet.	414801	L=600 mm		St
Platon Spjäll  Sätts mellan stös och fläkt.	414805			St
Platon Dysa  Lös dysa är tillbehör till Platon spjäll. Används vid injustering / omjustering.	414814			St
Platon Ventilationsstos  För tät anslutning mot Platonmatta, vent.kanal samt till Platonfläkt. Heltäckande undersida av butyl.	414810			St

**Säljs endast i hela förpackningar

Fuktskydd av golv / Ventilerad Platon

Produkt	Varunr.	Produkt	Innehåll/ pall ed	Förs. enhet
Sockel för (mek) Ventilerad Platon Luftintag/spår kan öppnas, har filter. 	410154	Vit, 15 x 56 mm Lev i bunt á 35,2m (8 x 4,4 m)		Bunt
Luftdon för mek ventilerad Platon För luftintag. Monteras mot vägg. Inkl filter och tillpassad högt Uppvik. 	411583	Plåt, vit, 170 x 12 x 95 mm		St
	411584	Plast, vit, 166 x 12 x 95/70/56mm		St
Dammfilter Till vent.golvsockel 	410160	12m		Rulle
Rökflaska För kontroll av funktionen i Ventilerade Platon golv. 	414818			St
Fläktmotor-Rep. sats Lös motor till Platonfläkt 	414802			St

Platon Multi Fuktskydd Vägg/Ventilerad Platon


Platon Multi Skarvas med Platon Skarvband och Platon Fogband, se golvprogrammet. 	403105	2,05 x 20 m (41 m ²)	12	Rulle
Platon Ventilationsstos 80 vägg För tät anslutning till Platonmattan där Platon Ventilationsgaller monteras samt till utgående frånlufts kanal. Heltäckande undersida av butyl. 	414813	80 mm. Förlängningsrör på 180 mm medföljer.		St
Platon Ventilationsgaller vägg Monteras framför luftintagen. Med rengöringsbart filter. Kan monteras utanpå eller infälld i väggen. Plåt, pulverlackad i RAL 9003 Vit. 	411586	100 x 100 x 12 mm		St

Övriga tillbehör till detta system finns redovisade under Fuktskydd Golv/Ventilerad Platon.

Platon Fuktskyddsmattor övrigt



Produkt	Varunr.	Produkt	Förs. enhet
Platon P20 Matta med 20 mm luftspalt. 170 st/pall 	404007*	1,36 x 2,18 m (2,96 m ²)	Platta
Fuktskydd för gröna tak			
Platon DE25 Xtra För skydd av det vattentätande membranet och befuktning av växtskiktet. 270 st/pall 	404204	1,13x2,26 m (2,55 m ²)	Platta
Platon DE 40 För skydd av det vattentätande membranet och befuktning av växtskiktet. Hög vattenlagringskapacitet och tryckstyrka. 100st/pall 	404207*	1,29 x 2,23 m (2,88m ²)	Platta
Tillbehör P20			
P20 plugg För infästning av P20. 	413033*	8 x 70 mm, 100 st	Ask

Radonsystem

Produkt	Varunr.	Produkt	Förs. enhet
Radonspärr 400 och tillbehör			
Isola Radonspärr 400 Radonspärr av polyeten, tjocklek 0,4 mm För montering i cellplastisoleringen eller golv enl. användargrupp B och C  	570002	4,0 x 15 m (60 m ²)	Rulle
	570001	4,0 x 25 m (100 m ²)	Rulle
	570003	3,07 x 25 m (76,75 m ²)	Rulle
Isola Radonspärr 400 remsa 	570005	0,73 x 25 m (18,25 m ²)	Rulle
Isola Radon Skarvband För tätning av skarvar på Radonspärr 400 	570156	60 mm x 25 m	Rulle
Isola Radon Tätningssmassa Färdigblandad och självutjämnande massa för tätning runt genomföringar 	570165	2,5 liter	Dunk
	570166	1 liter	Flaska

*Beställningsvara



Produkt	Varunr.	Produkt	Förs. enhet
Isola Radonmanschett Manschetter med självhäftande krage av alu-butyl för hållbar tätning runt rör genomföringar i radonduk. 	570032	32 mm	Styck
	570050	50 mm	Styck
	570075	75 mm	Styck
	570110	110 mm	Styck
	570125	125 mm	Styck
	570130	160 mm	Styck
Isola Radon Flexiband Flexibelt förseglingsband av butyl till försegling av hörn och detaljer. 	570160	80 mm x 10 m	Rulle
Platon Fogmassa För tätning av skarvar och detaljer 	412020	0,3 l	Tub
Isola Radonspärllist Galvaniserad stål, 1 mm x 40 mm. Monteringshål var 10 cm, Ø 4 mm. 	570173	Längd 2m, bunt 5 st.	Bunt
Radonmembran 800 och tillbehör			
Isola Radonmembran 800 Radonduk 0,8 mm TPO, för montering mot schaktbotten (användargrupp A) 	570010	2 x 20 m (40 m ²)	Rulle
Isola Radon Skarvband För tätning av skarvar på Radonmembran 800 	570157	100 mm x 25 m	Rulle
Radonsug - För ventilering av grund			
Isola Radonsug A200 Specialperforerat stålrör i dim. Ø 125 mm 	570170	125 x 650 mm	St
Isola Radonsug A300 Specialperforerat stålrör i dim. Ø 160 mm 	570172	160 x 650 mm	St
Isola Radonsug A400 Specialperforerat stålrör i dim. Ø 200 mm 	570171*	200 x 300 mm	St
Radonmembran SBS			
Isola Radonmembran SBS Bitumenbaserat tätskikt som skall svetsas i alla skarvar. För användargrupp A,B och C. 	570015	1 x 10 m	Rulle
Isola Flexitett SBS-bitumen (stomlös) För intäckning av detaljer som hörnor och genomföringar. 	550301	25,6 kg, 25 rullar pr. pall	Styck
	550305	Lapp dim 200x200 mm. Säljs bunt à 5 st.	Styck



Nr. 14, utgiven 2015-04-01. Ersätter nr 13

Priser

Leveranser faktureras till gällande priser enligt gällande prisblad och rabattvillkor.

Leverans

Fritt vårt lager i Göteborg. Vid köp under 12 000 brutto debiteras frakt och omkostnader min. 800 kr.

Leveranstid

Omgående från lager, normalt 4 arbetsdagar.

Betalning

Inom 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras ränta enligt räntelagen. Valutaklausul gäller. Intill betalning kommit Isola-Platon ab tillgodo är produkterna Isola-Platon ab's egendom.

Returer

Retur av levererat material medgivs ej, med mindre än att särskild överenskommelse därom träffats eller såvitt det icke rör sig om felaktig leverans. Godkänd returleverans krediteras med 20% avdrag på varans pris.

Övriga leveransvillkor

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt (moms). I övrigt gäller: Allmänna bestämmelser för leveranser av byggmaterial, ABM 07.

Kontaktpersoner



FÖRETAGSLEDNING:



Oscar Rydberg
Marknads- och försäljningschef
Tel.: 070-656 71 69
E-post: o.rydberg@isola.se



Torbjörn Andersson
Teknikansvarig
Tel.: 070 656 78 83
E-post: t.andersson@isola.se

ORDER:



Bente Johnsen
Telefon (Order): 08-4447880
Fax: 08-7302351
E-post: b.johnsen@isola.no
Order: order@isola.se



Andreas Wessberg
Låglutande Tak
Försäljning/Teknisk Rådgivning
Tel.: 070-656 78 80
E-post: a.wessberg@isola.se

TEKNISKA FRÅGOR:



Rasmus Sällman
Stockholm, Uppland, Gästrikland,
Hälsingland, Västermanland
Tel.: 070-656 77 69
E-post: r.sallman@isola.se



Jonny Dahlkvist
Skåne, Blekinge, Södra
Småland, Södra Halland
Tel.: 070-656 78 82
E-post: j.dahlkvist@isola.se



Fredrik Sandelin
Bohuslän, Västergötland,
Norra Halland, Närke,
Värmland & Dalsland
Tel.: 070-656 78 81
E-post: f.sandelin@isola.se



Jonny Larsson
Härjedalen, Jämtland,
Medelpad, Västerbotten,
Norrbottnen, Lappland,
Dalarna
Tel.: 070-656 78 85
E-post: j.larsson@isola.se



Daniel Johansson
Marknadskoordinator
Tel.: 070-656 69 34
E-post: d.johansson@isola.se



Tommy Kempe
Östergötland, Södermanland, Norra
Småland, Öland &
Gotland
Tel.: 070-656 63 90
E-post: t.kempe@isola.se



Kjell Holm
Platon-dimensionering,
Produkt & Miljö
Tel.: +46 70 656 78 48
E-post: k.holm@isola.se

05.04.2024

Miljömarknad trycksak 20410711, Reklamhuset Mera AS



*Bygg
bättre,
enklare*

